W254
简易指南



1.包装清单

感谢您选用我们的产品。
请确认您所购买的产品包装是否完整，如果有包装损坏或是有任何配件短缺的情形，请尽快与您的经销商联系。

☐整机 x 1　　☐简易使用指南 x 1

☐电源适配器 x 1

2.产品规格

处理器	- AMD Ryzen AI Max FP11 Processor,TDP 140W AI395/388 optional
显示	- 最多4屏同时输出 - 1 x HDMI,2 x USB4,2 x USB4 V2
内存	- 8 x LPDDR5 x 8533MHz,128GB Max
BIOS	- AMI UEFI BIOS
存储	- 2 x M.2 2280 KEY-M(PCIE 4.0 x4),1 x M.2 2280 KEY-M(PCIE 4.0 x1)
网络	- 2 x RTL8127 - 2 x 10G
无线	- M.2 2230 Standard Wi-Fi/BT module,可选 WiFi6E/WiFi7 module
前IO接口	- 1 x Power Button - 1 x 3.5mm Combo Audio Jack - 1 x USB3.2 Gen2 - 1 x SD Card - 2 x USB4(支持40G,DP and PD OUT 15W)
后IO接口	- 2 x USB4 V2(支持 80G,DP and PD OUT 15W) - 1 x HDMI2.1(8K60Hz) - 2 x RJ45(10G) - 2 x USB2.0 - 1 x DC IN JACK - 1 x 3.5mm AUDIO JACK--LINE OUT
软件系统	- Windows11/Linux,TPM(可选)
电源输入	- 20V 240W DC IN Adapter
环境要求	- 工作温度: -5℃~45℃,存储温度: -20℃~70℃ - 工作湿度: 10%~90% 无凝结,存储湿度: 5%~95%无凝结
整机尺寸	- 200 x 69.5 x 226 mm

3.IO接口

前面板接口



后面板接口



- USB4: USB4连接端口，支持40G,DP和PD OUT 15W
- USB4 V2: USB4 V2连接端口，支持80G，DP和PD OUT 15W
- USB3.2: USB3.2连接端口
- USB2.0: USB2.0连接端口
- Combo Audio Jack: 耳机、麦克风二合一接口
- Reset Button: 按一下重启，长按5s清CMOS
- Power Button: 电源开关键
- SD Card: SD卡槽
- LAN：RJ45 网络接口(10G)
- HDMI2.1: 高清晰度多媒体显示接口
- AUDIO JACK: 普通音频接口
- DC IN JACK: DC电源接口

限制物质或元素标识表

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯(DEHP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内存（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
存储设备（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属结构件（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
散热模组（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源供应器（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
键鼠（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
光驱（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
天线（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
射频线（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
摄像头（如果有）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

W254
Simple User's Guide



1.Package Checklist

Thank you for choosing our products.
Before using your product, please make sure your packaging is complete, if there have been damaged or you find any shortage, please contact your dealer as soon as possible.

☐ The Machine x 1 ☐ Simple User's Guide x 1

☐ Power Adapter x 1

2.Product Configuration

CPU	- AMD Ryzen AI Max FP11 Processor,TDP 140W AI395/388 optional
Graphics	- Up to 4 simultaneous displays - 1 x HDMI,2 x USB4,2 x USB4 V2
Memory	- 8 x LPDDR5x 8533MHz,128GB Max
BIOS	- AMI UEFI BIOS
Storage	- 2 x M.2 2280 KEY-M (PCIE 4.0 x4),1 x M.2 2280 KEY-M (PCIE 4.0 x1)
Ethernet	- 2 x RTL8127 - 2 x 10G
Wireless	- M.2 2230 Standard Wi-Fi/BT module,Optional WiFi6E/WiFi7 module
Front I/O	- 1 x Power Button - 1 x 3.5mm Combo Audio Jack - 1 x USB3.2 Gen2 - 1 x SD Card - 2 x USB4(support 40G, DP and PD OUT 15W)
Rear I/O	- 2 x USB4 V2(support 80G,DP and PD OUT 15W) - 1 x HDMI2.1(8K60Hz) - 2 x RJ45(10G) - 2 x USB2.0 - 1 x DC IN JACK - 1 x 3.5mm AUDIO JACK--LINE OUT
Software	- Windows11/Linux,TPM(Option)
Power	- 20V 240W DC IN Adapter
Environment	- Operating:-5℃~45℃,10%~90% non-condensing - Storage:-20~70℃,5%~95% non-condensing
Dimension	- 200 x 69.5 x 226 mm

3.IO Interface

Front panel



Rear panel



- USB 4: USB 4 Connecting Port,support 40G,DP and PD OUT 15W
- USB4 V2: USB4 V2 Connecting Port,support 80G,DP and PD OUT 15W
- USB3.2: USB3.2 Connecting Port
- USB2.0: USB2.0 Connecting Por
- Combo Audio Jack: Headphone and Microphone 2-in-1 Interface
- Reset Button: Press once to restart;press and hold for 5 seconds to clear CMOS
- Power Button: Pressing the power button,the machine is turned on
- SD Card: SD slot
- LAN: RJ45 network connector
- HDMI2.1: High Definition Multimedia Display Interface
- AUDIO JACK: Headphone Interface
- DC IN JACK: DC IN JACK

Restriction of Substances or Elements Identification Table

Restriction of Substances or Elements Identification Table Of China RoHS Administrative Measures

The name and content of the hazardous substance in the product										
Part Name	Harmful substances									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
Circuit board assembly	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Memory (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Storage device (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metal structural components (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heat dissipation module (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Power supply unit (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K/B & Mouse (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optical Drive (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Antenna (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RF Cable (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Display screen (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Camera (If applicable)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Note 1

○: Hazardous substance content in all homogeneous materials of the component meets the national limit standard.

X: Hazardous substance content exceeds the national limit standard in at least one homogeneous material of the component.

Note 2

Unlisted components all comply with the above national standard.